

LISTE DES HÉMIPTÈRES COREOIDEA DE FRANCE

Établie à partir de la *Faune de France* n°81 de Pierre MOULET et de Fauna Europaea

Les distributions en France sont approximatives et données à titre d'indication.

FAMILLE : COREIDAE

- Sous-Famille Coreinae :

- Tribu Anisoscelini :

- **Leptoglossus occidentalis** Heidemann 1910 : espèce introduite en méditerranée et qui remonte vers le nord

- Tribu Coreini :

- **Centrocoris spiniger** (Fabricius 1781) : Région méditerranéenne
- **Centrocoris variegatus** Kolenati 1845 : Méditerranéo-atlantique
- **Coreus marginatus** (Linnaeus 1758) : France
- **Enoplops bos** Dohrn 1860 : Corse et extrême Sud-Est de la France
- **Enoplops scapha** (Fabricius 1794) : France
- **Haploprocta sulcicornis** (Fabricius 1794) : France
- **Spathocera dalmanii** (Schilling 1829) : Nord et montagnes ailleurs
- **Spathocera laticornis** (Schilling 1829) : France
- **Spathocera lobata** (Herrich-Schaeffer 1840) : France
- **Syromastus rhombeus** (Linnaeus 1767) : France
- **Phyllomorpha laciniata** (Villers 1789) : Méditerranéo-atlantique

- Tribu Gonocerini :

- **Gonocerus acuteangulatus** (Goeze 1778) : France
- **Gonocerus insidiator** (Fabricius 1787) : Région méditerranéenne
- **Gonocerus juniperi** Herrich-Schaeffer 1839 : France

- Tribu Prionotylini :

- **Prionotylus brevicornis** (Mulsant & Rey 1852) : Région méditerranéenne

- Sous-Famille Pseudophloeinae :

- Tribu Pseudophloeini :

- **Anoplocerus elevatus** (Fieber 1861) : Région méditerranéenne
- **Arenocoris fallenii** (Schilling 1829) : France
- **Arenocoris waltlii** (Herrich-Schaeffer 1835) : France
- **Bathysolen nubilus** (Fallén 1807) : France
- **Bothrostethus annulipes** (Herrich-Schaeffer 1835) : Méditerranéo-atlantique
- **Ceraleptus gracilicornis** (Herrich-Schaeffer 1835) : France
- **Ceraleptus lividus** Stein 1858 : France
- **Ceraleptus obtusus** (Brullé 1839) : Région méditerranéenne
- **Coriomeris affinis** (Herrich-Schaeffer 1839) : France
- **Coriomeris alpinus** (Horváth 1895) : Régions montagneuses (Alpes et Pyrénées)
- **Coriomeris denticulatus** (Scopoli 1763) : France
- **Coriomeris hirticornis** (Fabricius 1794) : Région méditerranéenne - France
- **Coriomeris scabricornis** (Panzer 1805) : Est de la France
- **Loxocnemis dentator** (Fabricius 1794) : Région méditerranéenne
- **Nemocoris fallenii** R.F. Sahlberg 1848 : Nord et montagnes ailleurs
- **Strobilotoma typhaecornis** (Fabricius 1803) : Méditerranéo-atlantique
- **Ulmicola spinipes** (Fallén 1807) : Régions montagneuses

FAMILLE : ALYDIDAE

- Sous-Famille Alydinae :

- **Alydus calcaratus** (Linnaeus 1758) : France
- **Alydus rupestris** Fieber 1861 : Endémique des Alpes
- **Camptopus lateralis** (Germar 1817) : France
- **Megalotomus junceus** (Scopoli 1763) : France
- **Micrelytra fossularum** (Rossi 1790) : Ouest et Sud de la France

FAMILLE : STENOCEPHALIDAE

- **Dicranocephalus agilis** (Scopoli 1763) : France
- **Dicranocephalus albipes** (Fabricius 1781) : France
- **Dicranocephalus marginicollis** (Puton 1881) : Région méditerranéenne
- **Dicranocephalus medius** (Mulsant & Rey 1870) : France
- **Dicranocephalus setulosus** (Ferrari 1874) : Région méditerranéenne

FAMILLE : RHOPALIDAE

- Sous-Famille Rhopalinae :

- Tribu Chorosomatini :

- **Agraphopus lethierryi** Stål 1872 : Région méditerranéenne
- **Chorosoma schillingii** (Schilling 1829) : France
- **Leptoceraea femoralis** (Horváth 1897) : Région méditerranéenne
- **Myrmus miriformis** (Fallén 1807) : France

- Tribu Rhopalini :

- **Brachycarenum tigrinus** (Schilling 1829) : France
- **Corizus hyoscyami hyoscyami** (Linnaeus 1758) : France
- **Corizus hyoscyami nigridorsum** (Puton 1874) : Corse
- **Liorhyssus hyalinus** (Fabricius 1794) : France
- **Maccevetus corsicus** Signoret 1862 : Région méditerranéenne
- **Maccevetus errans errans** (Fabricius 1794) : Région méditerranéenne
- **Maccevetus errans caucasicus** (Kolenati 1845) : Région méditerranéenne
- **Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus** (Fieber 1837) : France
- **Rhopalus (Rhopalus) conspersus** (Fieber 1837) : Région méditerranéenne
- **Rhopalus (Rhopalus) distinctus** (Signoret 1859) : Région méditerranéenne
- **Rhopalus (Rhopalus) lepidus** Fieber 1861 : France
- **Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus** Schilling 1829 : France
- **Rhopalus (Rhopalus) rufus** Schilling 1829 : France
- **Rhopalus (Rhopalus) subrufus** (Gmelin 1790) : France
- **Stictopleurus abutilon** (Rossi 1790) : France
- **Stictopleurus crassicornis** (Linnaeus 1758) : France
- **Stictopleurus pictus** (Fieber 1861) : Méditerranéo-atlantique
- **Stictopleurus punctatonervosus** (Goeze 1778) : France
- **Stictopleurus subtomentosus** (Rey 1888) : Région méditerranéenne